



**SEGURANÇA, TECNOLOGIA E
DESEMPENHO**

3
anos

Garantia
Estrutural

1
ano

Garantia
Total

Equipamentos com tecnologia que proporcionam versatilidade em multifunções agrícolas para o dia-a-dia no campo.

- Agilidade e versatilidade na carga e descarga;
- Comando simplificado (apenas 4 alavancas);
- Possibilidade de carga total da carroceria;
- Menor espaço de instalação;
- Mais leve, possibilitando maior carga útil;
- Segurança;
- Melhor custo x benefício

Acessório: Porta Bag

- Capacidade de carga: até 1.000 kg;
- Peso: 15kg





Controle Remoto

- Controle multifuncional*;
- Proteção contra interferência de rádio;
- Liberdade de movimentação do Operador




* Dispensa a mão-de-obra do ajudante.

Caminhão 3/4


HB77 E2

kg
m




HB77 E3

kg
m




HBR100 E2

kg
m




HBR100 E3

kg
m




HB107 E2

kg
m



HB107 E3


kg
m



Caminhão 4x2


HB107 E2

kg
m




HB107 E3

kg
m




HBR120 E2

kg
m




HBR120 E3

kg
m




HB127 E2

kg
m



HB127 E3


kg
m



Caminhão 6x2


HB147 E2

kg
m




HB147 E3

kg
m




HBR150 E2

kg
m




HBR150 E3

kg
m



HBR450 E4

kg
m




As máquinas HB147 e HBR150 também podem ser instaladas em caminhões 4x2.


LINHA FFB - ESPECIAIS PARA TRATORES




HB10 FFB



HB15 FFB



HB50 FFB



Alta rentabilidade com a Colheita Mecanizada

Colaboradores



Tempo de Colheita



Colheita Mecanizada



Tempo de Colheita








LINHA FFB

MODELOS	MOMENTO DE CARGA	ÂNGULO DE GIRO	TEMPO DE GIRO	PRESSÃO DE RABALHO	PESO SEM ESTABILIZADORES	VAZÃO	TRATOR RECOMENDADO
	tm	°	s/180°	bar	kg	l/min	hp
HB10FFB	0.5	330	4	90	175	12	25-65
HB15FFB	1.0	330	4	160	175	12	25-65
HB50FFB	4.8	380	18	275	570	15	80


Dimensões



**HB10 FFB
HB15 FFB**



HB50 FFB



	HB10 FFB - HB15 FFB	HB50 FFB
A	N/A	5.09 m
B	2.80 m	3.73 m
C	1.24 m	2.02 m
D	290 mm	480 mm
E	318 mm	720 mm
F	1280 mm	1080 mm
H1	2047 mm	2452 mm
H2	2421 mm	3145 mm



130 países
2,500 colaboradores
25,000 clientes
37 subsidiárias
12 instalações fabris



A Hyva é um fornecedor líder de soluções de transporte altamente inovadoras e eficientes para veículos comerciais utilizados nas indústrias de transporte, construção civil, mineração, manuseio de materiais e serviços ambientais.

Fundada em 1979 na Holanda, a empresa possui uma presença global com 37 subsidiárias próprias, uma rede de serviços de cobertura global e 12 instalações fabris no Brasil, China, Europa e Índia

Para mais informações acesse www.hyva.com

ou nos siga nas redes sociais:



Hyva do Brasil Hidr. Ltda
Rua Ernesto Zanrosso, 2666
Caxias do Sul - RS
Brasil
Fone: +55 (54) 3209-3400
Telefax: +55 (54) 3209-3401
comercial@hyva.com
www.hyva.com
www.hyvacrane.com



Quality and
environmental certified

DEALER STAMP